

BUC **BRØDR. ULVESTAD** **CEMENTVAREFABRIKK AS**



PRISLISTE 2018

6315 INNFJORDEN Telefon: 71 22 81 26 www.buc.no post@buc.no

Godkjent av

KONTROLLRÅDET

Medlem av

BASAL
Bare betong varer evig

INNHALDSFORTEGNELSE

KUMMER	1
DN 1000 - 2000	
KJEGLER OG TOPPLATER.....	2
DN 1000 - 2000	
KUMMER OG KUMDELER	3
DN 650 og DN 800	
VANNKUMMER	4
DN 1200 - 2000	
BETONGKUMMER M. RENNELØP	6
BETONGRØR OG RØRDELER	7
ig- falsrør DN 300 - 800	
BETONGRØR OG RØRDELER BUC F-124 NS 3121	8
DN 1000 - 1400	
BEKKEINNTAK, SKRÅINGS-SKJOLD, VINGEMUR, STØTTEKLOSSER, TREKKEKUMMER	9
KJERNEBORINGER	10
BOREPAKNINGER	11
GATEGODS, LOKK, RISTER, RAMMER, DYKKERE OG KUMSTIGER	12
BASALS SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER.....	13

KUMMER

DN 1000-1200-1400-1600-2000

VARENUMMER	VARENAVN	ENH	VEKT TONN	PRIS FRA FABRIKK
------------	----------	-----	-----------	------------------

DN 1000 BASAL KUMMER

100308	1000x300 mm KUMRING	stk	0.220	808.-
100508	1000x500 mm KUMRING	stk	0.370	808.-
1001008	1000x1000 mm KUMRING	stk	0.740	1364.-
1001508	1000x1500 mm KUMRING	stk	1.110	1943.-
1005078	1000x580 mm KUMRING M/BUNN	stk	0.650	1529.-
10010078	1000x1080 mm KUMRING M/BUNN	stk	1.000	2020.-
10015078	1000x1580 mm KUMRING M/BUNN	stk	1.400	2676.-

DN 1200 BASAL KUMMER

120308	1200x300 mm KUMRING	stk	0.270	1004.-
120508	1200x500 mm KUMRING	stk	0.450	1004.-
1201008	1200x1000 mm KUMRING	stk	0.900	1747.-
1201508	1200x1500 mm KUMRING	stk	1.350	2626.-
1205078	1200x580 mm KUMRING M/BUNN	stk	0.830	1834.-
12010078	1200x1080 mm KUMRING M/BUNN	stk	1.300	2555.-
12015078	1200x1580 mm KUMRING M/BUNN	stk	1.750	3494.-

DN 1400 BASAL KUMMER

140358	1400x300 mm KUMRING	stk	0.370	1364.-
140508	1400x500 mm KUMRING	stk	0.530	1364.-
1401008	1400x1000 mm KUMRING	stk	1.050	2402.-
1405078	1400x580 mm KUMRING M/BUNN	stk	1.000	2620.-
14010078	1400x1080 mm KUMRING M/BUNN	stk	1.530	3297.-

DN 1600 NS 3139 GLIDESKJØT KUMMER

160308	1600x300 mm KUMRING	stk	0.350	1616.-
160508	1600x500 mm KUMRING	stk	0.600	1616.-
1601008	1600x1000 mm KUMRING	stk	1.200	2620.-
1605078	1600x580 mm KUMRING M/BUNN	stk	1.400	2839.-
16010078	1600x1080 mm KUMRING M/BUNN	stk	2.000	3822.-

DN 2000 BASAL KUMMER

200308	2000x300 mm KUMRING	stk	0.600	3931.-
200508	2000x500 mm KUMRING	stk	0.930	3931.-
2001008	2000x1000 mm KUMRING	stk	1.920	5678.-
2005078	2000x560 mm KUMRING M/BUNN	stk	2.000	5241.-
20010078	2000x1060 mm KUMRING M/BUNN	stk	3.000	6988.-

KJEGLER OG TOPPLATER

DN 1000-1200-1400-1600-2000

VARENUMMER	VARENAVN	ENH	VEKT TONN	PRIS FRA FABRIKK
------------	----------	-----	-----------	------------------

DN 1000-1200-1400 BASAL KJEGLER

10065508	1000-650x500 mm EKSENTRISK KJEGLE	stk	0.325	993.-
12065508	1200-650x500 mm EKSENTRISK KJEGLE	stk	0.400	1638.-
14065608	1400-650x600 mm SENTRISK KJEGLE	stk	0.700	1965.-
140651008	1400-650x1000 mm EKSENTRISK KJEGLE	stk	0.900	2184.-

DN 1600 NS 3139 GLIDESKJØT KJEGLER

160651008	1600-650x1000 mm EKSENTRISK KJEGLE	stk	1.150	2730.-
16065708	1600-650x700 mm SENTRISK KJEGLE	stk	0.700	2730.-

DN 2000 BASAL KJEGLE

200651008	2000-650x800 mm SENTRISK KJEGLE	stk	1.500	forespørsel
-----------	---------------------------------	-----	-------	--------------------

DN 1000-1200-1400 BASAL TOPPLATER (bygge høyde 150mm)

10065208	1000x150 mm TOPPLATE	stk	0.350	1201.-
12065208	1200x150 mm SENTRISK TOPPLATE	stk	0.450	1965.-
12065208	1200x150 mm EKSENTRISK TOPPLATE	stk	0.450	1965.-
14065208	1400x150 mm SENTRISK TOPPLATE	stk	0.650	2620.-
14065218	1400x150 mm EKSENTRISK TOPPLATE	stk	0.650	2620.-

DN 1600 NS 3139 GLIDESKJØT TOPPLATER (bygge høyde 150mm)

16065208	1600x150 mm SENTRISK TOPPLATE	stk	0.900	3276.-
16065218	1600x150 mm EKSENTRISK TOPPLATE	stk	0.900	3276.-

DN 2000 BASAL TOPPLATER (bygge høyde 165 mm)

20065208	2000x165 mm SENTRISK TOPPLATE	stk	1.500	5023.-
20065218	2000x165 mm EKSENTRISK TOPPLATE	stk	1.500	5023.-

Topplatene leveres med mannhull standard Ø 650 eller Ø 800.

KUMPAKNINGER

DN 1000-2000

10010098	1000 F-118 GLIDEPÅKNING	stk		210.-
12010098	1200 F-118 GLIDEPÅKNING	stk		231.-
14010098	1400 F-118 GLIDEPÅKNING	stk		262.-
16010098	1600 F-118 GLIDEPÅKNING	stk		305.-
20010098	2000 F- 118 GLIDEPÅKNING	stk		357.-

KUMMER OG KUMDELER

DN 650, DN 800

VARENUMMER VARENAVN ENH VEKT TONN PRIS FRA FABRIKK

DN 650 BASAL KUMRINGER NOT/FJÆR

6530	650x300 mm KUMRING	stk	0.120	437.-
6550	650x500 mm KUMRING	stk	0.200	568.-
65100	650x1000 mm KUMRING	stk	0.400	983.-
65507	650x500 mm KUMRING M/BUNN	stk	0.290	874.-
651007	650x1000 mm KUMRING M/BUNN	stk	0.480	1201.-
651507	650x1500 mm KUMRING M/BUNN	stk	0.680	1594.-

N 650 HJELPESLUK

6550773	650x500 KUM SKRÅSTØPT BUNN	stk	0.350	1102.-
---------	----------------------------	-----	-------	---------------

DN 650 SANDFANGKJEGLE

654035	650-400x350 mm SANDFANGKJEGLE	stk	0.110	524.-
--------	-------------------------------	-----	-------	--------------

650MM BASAL BETONGLOKK MED HULL FOR GATERISTER

653010	650x100 mm BETONGLOKK M/300 mm HULL	stk	0.110	600.-
654010	650x100 mm BETONGLOKK M/400 mm HULL	stk	0.110	600.-

DN 650 BETONGLOKK FOR KJEGLETOPP OG 650 MM RINGER

657907	DN 650 BETONGLOKK UTV.DIA.790 mm	stk	0.075	546.-
--------	----------------------------------	-----	-------	--------------

DN 650 MM BASAL JUSTERINGSRINGER NOT/FJÆR

6510	650x100 mm JUSTERINGSRING	stk	0.040	273.-
6515	650x150 mm JUSTERINGSRING	stk	0.060	328.-
6520	650x200 mm JUSTERINGSRING	stk	0.080	350.-

DN 650 MM JUSTERINGSRINGER AV PLAST

6507	650x050 mm DEMPERING-JUSTERING plast	stk	0.010	630.-
6509	650x050 mm DEMPE/AVSLUTNINGSRING plast	stk	0.015	630.-

DN 650 STØTTERING I ALUMINIUM

6506	650 mm STØTTERING I ALUMINIUM	stk		280.-
------	-------------------------------	-----	--	--------------

DN 800 MM JUSTERINGSRINGER

8010	800x150 mm JUSTERINGSRING BUC	stk	0.072	373.-
8020	800x200 mm JUSTERINGSRING BUC	stk	0.096	450.-
8005	800x050 mm JUSTERINGSRING resirkulert plast	stk	0.020	540.-
8100	800x100 mm JUSTERINGSRING resirkulert plast	stk	0.030	760.-
8008	800x050 mm DEMPE/AVSLUTNINGSRING plast	stk		1856.-
8006	800 mm STØTTERING I ALUMINIUM BASAL	stk		394.-

Andre høyder på forespørsel.

VANNKUMMER

DN 1200-1400-1600-2000

VARENUMMER VARENAVN ENH VEKT TONN PRIS FRA FABRIKK

VANNKUMMER MED UNI-SKINNE(KORT): Rørdimensjon DN 100-150-200

120100748	1200x1080 mm KUMRING m/bunn og UNI-SKINNE	stk	1.500	4586.-
140100748	1400x1080 mm KUMRING m/bunn og UNI-SKINNE	stk	1.700	5350.-
160100748	1600x1080 mm KUMRING m/bunn og UNI-SKINNE	stk	2.100	6333.-
200100748	2000x1080 mm KUMRING m/bunn og UNI-SKINNE	stk	3.100	9282.-

VANNKUMMER MED 2 LANGE UNI-SKINNER: Rørdimensjon DN 250-300

160100728	1600x1080mm KUMRING m/bunn og 2 LANGE UNI-	stk	2.100	9609.-
200100728	2000x1080mm KUMRING m/bunn og 2 LANGE UNI-	stk	3.100	12558.-
240100728	2400x1130mm KUMRING m/bunn og 2 LANGE UNI-	stk	6.200	forespørsel

UNI-KLIKK FESTEBRACKETTER FOR FLENSE-ARMAUR

53016	2 braketter for 100 mm inklusive bolter, 4 kiler	sett	0.016	2183.-
53017	2 braketter for 150 mm inklusive bolter, 4 kiler	sett	0.019	2750.-
53018	2 braketter for 200 mm inklusive bolter, 4 kiler	sett	0.020	2959.-
53019	2 braketter for 250 mm inklusive bolter, 4 kiler	sett	0.041	3872.-
53020	2 braketter for 300 mm inklusive bolter, 4 kiler	sett	0.040	4191.-

UNI-KLIKK FESTEBRACKETTER FOR KOMBIVENTIL(PN10/PN16)

53026	2 braketter for 100 mm kombi festesystem	sett	0.021	2949.-
53027	2 braketter for 150 mm kombi festesystem	sett	0.025	3266.-
53028	2 braketter for 200 mm kombi festesystem	sett	0.030	3807.-
53029	2 braketter for 250 mm kombi festesystem	sett	0.052	6104.-

KUMRING TIL STJERNEBJØNN/ FURNES 112-2 DN 100,150,200

120100727	1200x1080mm KUMRING m/bunn og innst. M27 bolter	stk	1.500	4033.-
140100727	1400x1080mm KUMRING m/bunn og innst. M27 bolter	stk	1.700	4775.-
160100727	1600x1080mm KUMRING m/bunn og innst. M27 bolter	stk	2.100	5 300.-
200100727	2000x1080mm KUMRING m/bunn og innst. M27 bolter	stk	3.100	8 345.-
240100727	2400x1130mm KUMRING m/bunn og innst. M27 bolter	stk	6.200	forespørsel

KONSOLL STJERNEBJØNN

5340	DN100 Ulefos Stjernebjønn, komplett		0.061	4 160.-
5341	DN150 Ulefos Stjernebjønn, komplett		0.064	4 320.-
5342	DN200 Ulefos Stjernebjønn, komplett		0.066	4 480.-

FURNES KONSOLL 112-2

53011	Furnes konsoll 112-2 DN 100, kombiarmatur			3826.-
53012	Furnes konsoll 112-2 DN 150, kombiarmatur			3391.-
53015	Furnes konsoll 112-2 DN 200, kombiarmatur			3643.-

VANNKUMMER

DN 1200-1400-1600-2000

VARENUMMER VARENAVN ENH VEKT TONN PRIS FRA FABRIKK

VANNKUMMER MED 2 MULTIKONSOLLSKINNER: Rørdimensjon DN 100-150-200

120100758	1200x1080 mm KUMRING m/bunn 2 multikonsollskinner	stk	1.500	6265.-
140100758	1400x1080 mm KUMRING m/bunn 2 multikonsollskinner	stk	1.700	6701.-
160100758	1600x1080 mm KUMRING m/bunn 2 multikonsollskinner	stk	2.100	7226.-
200100758	2000x1080 mm KUMRING m/bunn 2 multikonsollskinner	stk	3.100	10309.-

VANNKUMMER MED 4 MULTIKONSOLLSKINNER: Rørdimensjon DN 250-300-400

160100748	1600x1080mm KUMRING m/bunn 4 multikonsollskinner	stk	2.100	9796.-
200100748	2000x1080mm KUMRING m/bunn 4 multikonsollskinner	stk	3.100	12879.-
240100748	2400x1080mm KUMRING m/bunn 4 multikonsollskinner	stk	6.200	foresp.

MULTIKONSOLL BRAKETTER

53001	2 braketter DN 100	sett		817.-
53002	2 braketter DN 150	sett		1305.-
53003	2 braketter DN 150 for kombiventil	sett		3192.-
53004	2 braketter DN 200	sett		1519.-
53005	2 braketter DN 250 PN 10	sett		2897.-
53006	2 braketter DN 250 PN 16	sett		2897.-
53007	2 braketter DN 250 PN 25	sett		5842.-
53008	2 braketter DN 300 PN 10	sett		2984.-
53009	2 braketter DN 300 PN 16	sett		3233.-
53010	2 braketter DN 400 PN 10	sett		10892.-
53011	2 braketter DN 400 PN 16	sett		11238.-

DN 100, DN150 og DN200 bruker 2 stk. skinner pr.sett.**DN250, DN300 DN 400 bruker 4 skinner.****VANNKUMMER FOR FURNES Konsoll 112-2 DN 250-300**

160100728	1600x1080mm KUMRING m/bunn og innst. M36 bolter	stk	2.100	8064.-
200100728	2000x1080mm KUMRING m/bunn og innst. M36 bolter	stk	3.100	11230.-
240100728	2400x1130mm KUMRING m/bunn og innst. M36 bolter	stk	6.200	forespørsel

FURNES KONSOLL 112-2

53014	Furnes konsoll 112-2 DN 250-300, kombiarmatur			6137-
-------	---	--	--	--------------

BETONGKUMMER M.RENNELØP

VARENUMMER	VARENAVN	ENH	VEKT TONN	PRIS FRA FABRIKK
------------	----------	-----	-----------	------------------

BUNNSEKSJON MED RENNELØP, Komplet med AR-pakning for utløp.

10016170	1000x800 mm Y-renneløpskum m. 160 utløp	stk	1.200	3822.-
10016180	1000x800 mm X-renneløpskum m. 160 utløp	stk	1.200	3822.-
10020200	1000x800 mm Y-renneløpskum m. 200 utløp	stk	1.200	3822.-
10025259	1000x800 mm Y-renneløpskum m. 250 utløp	stk	1.200	3988.-

Disse kummene har kun ferdigstøpt muffe inkl. AR-pakning for utløpet, innløpa må her bores etter kundens spesifikasjoner.

NB! Hulla for innløpa i renneløpskummer bores med spesialbor med fres som lager stoppekant for inngående rør.

BASAL OPTIKUM

Betongkum med plast rennebunn integrert i bunnseksjonen, den optimale kum for spillvann.

10016171	1000x880 mm OPTIKUM Rett løp 160	stk	1.200	5292.-
10016173	1000x880 mm OPTIKUM Kråkefot 160	stk	1.200	6305.-
10016174	1000x880 mm OPTIKUM Y-løp 160	stk	1.200	5798.-
10020171	1000x880 mm OPTIKUM Rett løp 200	stk	1.200	5574.-
10020203	1000x880 mm OPTIKUM Kråkefot 200	stk	1.200	6583.-
10020204	1000x880 mm OPTIKUM Y-løp 200	stk	1.200	6078.-
10025171	1000x880 mm OPTIKUM Rett løp 250	stk	1.200	5712.-
10025253	1000x880 mm OPTIKUM Kråkefot 250	stk	1.200	7020.-
10025254	1000x880 mm OPTIKUM Y-løp 250	stk	1.200	6366.-
10025313	1000x880 mm OPTIKUM Rett løp 315	stk	1.200	6477.-
10025315	1000x880 mm OPTIKUM Kråkefot 315	stk	1.200	7658.-
10025316	1000x880 mm OPTIKUM Y-løp 315	stk	1.200	7067.-

SPESIALKUMMER

Flexikum med hovedløp for 300-500 ig.

Kummene støpes med kumvegger og bunn i ett, renneprofilene gattes senere. Kummene leveres med valgfri vinkel mellom inn og utløp. Innløp for PVC/PP-rør bores etter prisliste for borer og tilhørende pakninger.

1003030	1000x1000 mm FLEXIKUM med 300 mm ig-hovedløp	stk	2.000	6240.-
1004040	1000x1000 mm FLEXIKUM med 400 mm ig-hovedløp	stk	2.000	6240.-
1005050	1000x1000 mm FLEXIKUM med 500 mm ig-hovedløp	stk	2.000	6240.-
1005060	1000x1000 mm FLEXIKUM med 600 mm ig-hovedløp	stk	2.000	6552.-

BETONGRØR OG RØRDELER**Ig-falsrør DN300-800**

VARENUMMER	VARENAVN	ENH	VEKT TONN	PRIS FRA FABRIKK
------------	----------	-----	-----------	------------------

DN300 BASAL ig-FALSRØR MED 75 mm GODSTYKKELSE

30238	300x2000mm ig-FALSRØR overdekning 0.5-8m Røret har ei lita muffe som bygger ut ca.15mm.	stk	0.460	720.-
30308	300 mm ig-SPISSVENDER	stk	0.460	874.-
30118	300 mm ig-BEND 11 grader	stk	0.031	på forespørsel
30228	300 mm ig-BEND 22 grader	stk	0.060	på forespørsel

DN400 BASAL ig-FALSRØR

40238	400x2000 mm ig-FALSRØR overdekning 0.5-7m	stk	0.660	983.-
40408	400 mm ig-SPISSVENDER	stk	0.660	983.-
40118	400 mm ig-BEND 11 grader	stk	0.120	på forespørsel
40228	400 mm ig-BEND 22 grader	stk	0.150	på forespørsel

DN500 BASAL ig-FALSRØR

50208	500x2000 mm ig-FALSRØR overdekning 0.5-6m	stk	0.860	1310.-
50508	500 mm ig-SPISSVENDER	stk	0.800	1310.-
50118	500 mm ig-BEND 11-15 grader	stk		på forespørsel

DN600 BASAL ig-FALSRØR

60208	600x2000 mm UARMERT ig-FALSRØR overdekning 0.5-4m	stk	1.000	1528.-
60218	600x2000 mm ARMERT ig-FALSRØR overdekning 0.5-5 m	stk	1.000	2075.-
60608	600 mm ig-SPISSVENDER, ARMERT	stk	1.000	2184.-
60118	600 mm ig-BEND 11-15 grader	stk	0.170	på forespørsel

DN800 BASAL ig-FALSRØR

80218	800x2000 mm ARMERT ig-FALSRØR Overdekning 0.5-4m	stk	1.600	3276.-
80808	800 mm ig-ARMERT SPISSVENDER	stk	1.500	3822.-
80158	800 mm ig-BEND 15 grader	stk	0.250	på forespørsel

GLIDEMIDDEL

9997	F992 Glidemiddel		4 kg	647.-
------	------------------	--	------	--------------

BETONGRØR OG RØRDELER BUC F-124 NS 3121

DN 1000-1200-1400

VARENUMMER VARENAVN ENH VEKT TONN PRIS FRA FABRIKK

DN 1000 F-124 FALSRØR

1002031	1000x2000 mm F-124 ARMERT FALSRØR 3 m overdekning	stk	2.000	3986.-
10020100	1000x2000 mm SPISSVENDER	stk	2.000	4368.-
1002099	1000 mm F-124 GLIDEPAKNING	stk		380.-

DN 1200 BASAL KUMMER

1202041	1200x2000 mm F-124 ARMERT FALSRØR 3 m overdekning	stk	2.900	5241.-
12020120	1200x2000 mm SPISSVENDER	stk	2.900	5678.-
1202099	1200 mm F-124 GLIDEPAKNING	stk		479.-

DN 1400 F-124 FALSRØR

1402051	1400x2000 mm F-124 ARMERT FALSRØR 3 m overdekning	stk	3.800	7098.-
1402099	1400 mm F-124 GLIDEPAKNING	stk		658.-

Rør for større overdekning produseres med spesialarmering, som gir røra en overlegen styrke:

10020314	1000x2000 mm F-124 SPESIALARMERT FALSRØR, 5m overdekning	stk		på forespørsel
12020414	1200x2000 mm F-124 SPESIALARMERT FALSRØR, 5 m overdekning	stk		på forespørsel
14020514	1400x2000 mm F-124 SPESIALARMERT FALSRØR, 5 m overdekning	stk		på forespørsel

Andre overdekninger kan produseres etter bestilling, pris på forespørsel.

BEKKEINNTAK, SKRÅNINGS-SKJOLD, VINGEMUR STØTTEKLOSSER, TREKKEKUMMER.

VARENUMMER VARENAVN ENH VEKT TONN PRIS FRA FABRIKK

BASAL BEKKEINNTAK

1209040	BEKKEINNTAK med 400 mm ig-utløp	stk	0.750	4368.-
1209050	BEKKEINNTAK med 500 mm ig-utløp	stk	0.750	4368.-
1209060	BEKKEINNTAK med 600 mm ig-utløp	stk	0.750	4368.-
1209000	BEKKEINNTAK uten utløpshull, beregnet for boringer	stk	0.800	4040.-
1209020	RIST FOR BEKKEINNTAK, galvanisert	stk	0.28	2840.-

SKRÅNINGS-SKJOLD, Bekkeinntak uten bunn og utløpshull

1208000	SKRÅNINGS-SKJOLD	stk	0.550	2620.-
---------	------------------	-----	-------	---------------

HINGEMUR

2901813	HINGEMUR DN800-1200 utløp	stk	3.300	14560.-
291820	RIST FOR HINGEMUR, galvanisert	stk		4368.-

STØTTEKLOSS

2270	Type 1- Passer til rør DN 100-DN150 Avvinkling grader: 11-90	stk	0.360	1697.-
2271	Type 2-Passer til rør DN 200-DN300 Avvinkling grader 11-90	stk	0.950	2227.-

TREKKEKUMMER

40101	TK 1- innv.mål lxbxh: 720x700x500,700,900	stk	h.500 0.300 h.700 0.370 h.900 0.470	2900.-
40102	TK 2- innv.mål lxbxh:1420x700x500,700,900	stk	h.500 0.475 h.700 0.665 h.900 0.850	3650.-
40103	TK 3- innv.mål lxbxh:2120x700x500,700,900	stk	h.500 0.800 h.700 1.120 h.900 1.440	5600.-
	Oppbygning - pris på forespørsel			
	Andre trekkekummer - pris på forespørsel			

TREKKEKUMLOKK- Lokk og ramme

401015	TK 1- Flytende ramme med firkantlokk Innv.mål: lxbxh 710x685x200	stk	0.130	5094.-
401025	TK 2- Flytende ramme med firkantlokk Innv.mål :lxbxh 1403x688x200	stk	0.230	8950.-
401035	TK 3- Flytende ramme med firkantlokk Innv.mål: lxbxh 2088x688x200	stk	0.329	13000.-
	Andre typer lokk- pris på forespørsel			

KJERNEBORINGER

Kjerneboringene utføres i standard kummer og bekkeinntak

VARENUMMER VARENAVN PRIS .

533	53 mm HULL	246.-
753	75 mm HULL	246.-
1012	101 mm HULL	246.-
1383	138 mm HULL	283.-
1503	150 mm HULL	308.-
1863	186 mm HULL	308.-
2263	226 mm HULL	370.-
2503	250 mm HULL	370.-
2623	262 mm HULL	370.-
2753	275 mm HULL	395.-
3053	305 mm HULL	436.-
3313	331 mm HULL	436.-
3413	341 mm HULL	441.-
3913	391 mm HULL	617.-
4263	426 mm HULL	740.-
4753	475 mm HULL	864.-
4823	482 mm HULL	926.-
5243	524 mm HULL	926.-
6083	608 mm HULL	1111.-
6503	650 mm HULL	1175.-
7073	707 mm HULL	1234.-
8203	820 mm HULL	1358.-
9203	920 mm HULL	1470.-
10403	1040 mm HULL	1976.-

BOREPAKNINGER

VARENUMMER VARENAVN RØRDIM.Utv.mål BORDIM. PRIS

AR-PAKNINGER F-910

539	F910 AR PVC	32	53	65.-
749	F910 AR PVC	40	75	76.-
759	F910 AR PVC	50	75	94.-
1019	F910 AR PVC	75	101	120.-
1389	F910 AR PVC	110	138	146.-
1509	F910 AR PVC	125	150	147.-
1869	F910 AR PVC	160	186	170.-
2269	F910 AR PVC	200	226	185.-
2509	F910 AR PVC	225	250	237.-
2759	F910 AR PVC	250	275	247.-
3419	F910 AR PVC	315	341	278.-
4269	F910 AR PVC	400	426	437.-
5269	F910 AR PVC	500	526	594.-

KOMBIPAKNINGER F-911

13898	F911 Kombi 1B	25-50	138	334.-
13899	F911 Kombi 1	60-100	138	298.-
25099	F911 Kombi 2	105-175	250	587.-
30599	F911 Kombi 2B	105-226	305	735.-
34199	F911 Kombi 3	195-280	341	740.-
42699	F911 Kombi 3B	250-368	426	995.-
47599	F911 Kombi 4	286-400	475	1444.-
91199	BASAL MANIFOLD F911-5	(32-40) x5	250	750.-

X-STREAM SANDSTOPP F-930

1530	F930 Sandstopp X-Stream	150	211	325.-
2030	F930 Sandstopp X-Stream	200	262	378.-
2530	F930 Sandstopp X-Stream	250	331	720.-
3030	F930 Sandstopp X-Stream	300	391	951.-
4030	F930 Sandstopp X-Stream	400	482	626.-
5030	F930 Sandstopp X-Stream	500	608	1063.-
6030	F930 Sandstopp X-Stream	600	707	740.-

GATEGODS, LOKK, RISTER, RAMMER, DYKKERE OG KUMSTIGER.

VARENUMMER VARENAVN ENH VEKT TONN PRIS FRA FABRIKK

Ø 650 LOKK, RISTLOKK OG RAMMER

2103	Flytende ramme Ø650 m/spalte	Furnes	stk	0.046	1350.-
2104	Kumlokk Ø650 m/pinnesikre spetthull BASAL	Furnes	stk	0.048	1450.-
2108	Kumlokk Ø650 m/slite-demp.ring, lås og tett spetthull	Furnes	stk	0.065	1830.-
2105	Ristlokk Ø650 m/lås	Furnes	stk	0,034	1450.-

Ø 800 LOKK OG RAMME

2120	Flytende ramme Ø800m/kontrollåpning Ulefos		stk	0.054	3300.-
2121	Lokk Ø800 påstøpt pakning og låsarm.ODIN-80L Ulefos		stk	0.064	3800.-

GATERIST (RENNESTENSSLUK) M.FLYTENDE RAMME

2130	Gaterist Ø300 UF 300-2	Ulefos	stk	0.043	1850.-
2131	Gaterist Ø400 UF 400-2	Ulefos	stk	0.060	1980.-

KUPPELRIST FOR Ø650 BETONG

2111	Kuppelrist for Ø650 KRUL- 65/20 (høg) Ulefos		stk	0.025	1275.-
2112	Kuppelrist for Ø650høyde 100mm (lav) Furnes		stk		985.-

Andre lokk/rister og rammer- pris på forespørsel.

DYKKERE

2122	Dykker i støpejern Ø 150 betong/160 PVC, Furnes	stk		986.-
2123	Dykker i støpejern Ø 200 betong/200 PVC, Furnes	stk		1286.-
2128	BASAL Plastdykker i PP plast for 160 PVC rør	stk		630.-
2129	BASAL Plastdykker i PP plast for 200 PVC rør	stk		830.-

KUMSTIGER

1514	Kumstige 4 trinn-med bøyle og brakett	stk		492.-
1515	Kumstige 5 trinn-med bøyle og brakett	stk		596.-
1516	Kumstige 6 trinn-med bøyle og brakett	stk		680.-
1518	Kumstige 7 trinn-med bøyle og brakett	stk		767.-
1519	Kumstige 8 trinn-med bøyle og brakett	stk		851.-
1520	Kumstige 9 trinn-med bøyle og brakett	stk		915.-
1521	Kumstige 10 trinn-med bøyle og brakett	stk		1016.-
1505	Monteringssett til stige	stk		150.-

BASALS SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR VA-PRODUKTER, BETONGPRODUKTER, VEI OG ANLEGGSPRODUKTER OG TJENESTER

1. FORMÅL OG OMFANG

Disse leveringsbetingelsene gjelder ved alle leveranser av VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester (med dette kalt VA-produkter) fra Leverandøren med mindre annet er særskilt avtalt i forbindelse med den enkelte leveranseavtale

2. KONTRAKTSDOKUMENTENE

Levering av VA-produkter fra Leverandøren skjer i henhold til den avtale som fremgår av eget avtaledokument hvis slikt er opprettet, tilbud, bestilling, kontraktsdokumentene for øvrig, som disse leveringsbetingelsene skal anses å være en del av og/eller ordrebekreftelse. Står ordrebekreftelse, kontraktsdokumentene, tilbud eller bestilling i strid med hverandre, skal de gjelde i den overnevnte rekkefølge.

3. TILBUD – PRIS

- 3.1 Tilbud avgitt fra Leverandøren er gyldig i åtte uker fra tilbudsdato.
- 3.2 Den pris som er gitt i tilbud/angitt i kontrakt er eksklusive merverdiavgift, og er basert på tilbudstidspunktets pris og lønnsnivå. Den gitte pris justeres i samsvar med økningen i SSB's bygge-kostnadsindeks fra tilbuds- til leveringstidspunkt med mindre annet er særskilt avtalt.

4. KVALITET – SPESIFIKASJON

- 4.1 VA-produkter fra Leverandøren leveres iht den gjeldende Norske Standard eller Basal standard for den enkelte vare. Om den enkelte vare ikke er standardisert, leveres den iht de tekniske krav som ellers må forventes i den retningsgivende standard, eller iht Kontrollrådets bestemmelser. For VA-produkter som det ikke gjelder noen bestemt standard for, gjelder Leverandørens egne produktspesifikasjon som oppgis ved forespørsel. Dersom det foretas endringer i de tekniske krav som stilles til VA-produkter etter at avtale er inngått, kan Kunden før avtalt leveringsdag skriftlig kreve leveransen endret for å etterkomme de endrede krav. Leverandøren har i slike tilfelle krav på kompensasjon for evt. merutgift som endringene medfører, og han kan kreve nødvendig utsettelse med levering.
- 4.2 VA-produkter fra Leverandøren skal være merket med de betegnelser og identifikasjoner som er vanlig for den enkelte varetype.

5. LEVERING – RISIKOOVERGANG

- 5.1 Skal Kunden hente bestilte VA-produkter hos Leverandøren (hentekjøp), anses varene for levert når lasting på transportmiddel tar til. Er VA-produkter avtalt "fritt opplastet" skjer levering når varene er opplastet på transportmiddelet.
- 5.2 Er det avtalt at bestilte VA-produkter skal sendes fra Leverandøren til Kunden (sendekjøp), skjer levering når VA-produkter blir overgitt til fraktfører eller speditør. Leverandøren skal ved sendekjøp gi Kunden opplysninger som har vesentlig betydning for mottagelse av varene.

- 5.3 Dersom Leverandøren skal transportere bestilte VA-produkter til Kundens sted eller annen oppgitt mottakeradresse, skjer levering ved lossing på mottakerstedet. Kunden skal sørge for adkomstvei fra offentlig vei til leveringsstedet og for interne transportveier, samt at Kundens mottakelsesforhold tillater leveranse på angitt måte. Dersom Kunden ikke sørger for dette, har Leverandøren krav på dekning av de ekstrapgifter som måtte oppstå, herunder ekstrapgifter ved eventuell reduksjon av det pr. tilbudsdagen tillatte akseltrykk på den eller de veier som må benyttes for å få levert de bestilte VA-produkter.
- 5.4 Risikoen for bestilte VA-produkter går over på Kunden når de er levert iht pkt. 5.1-5.3 ovenfor. Kunden har etter dette tidspunkt risikoen om VA-produkter går tapt, skades eller minskes som følge av hendelse som ikke beror på Leverandøren.
- 5.5 Finner Leverandøren at han ikke kan overholde avtalt leveringstidspunkt, skal Kunden varsles uten ugrunnet opphold. Leverandøren skal da underrette Kunden om når levering kan gjennomføres.
- 5.6 Når Leverandøren skal sørge for transport, skal Kunden underrette Leverandøren i god tid dersom transporten ikke kan gjennomføres slik Leverandøren har angitt. Kunden skal underrette Leverandøren om når transporten kan gjennomføres.
- 5.7 Følgeseddel som angir hva forsendelsen omfatter, skal medfølge varen ved utlevering til Kunden.

6. UNDERSØKELSE – VARSEL – FRISTER

- 6.1 Når bestilte VA-produkter er levert til kunden eller hans representant (eks. fraktfører eller speditør), har Kunden eller hans representant plikt til så snart han har mulighet til det, å foreta nødvendig undersøkelse og kontroll av de leverte varer for å fastslå om det er overensstemmelse mellom de leverte varer og følgeseddel, avtale/bestilling, samt om de leverte varer er beheftet med konstaterbare feil/mangler.
- 6.2 Ved levering og legging av T-merkede betongrør og kummer, skal disse trykkprøves før grøften fylles igjen.
- 6.3 Kunden har plikt til skriftlig å varsle Leverandøren om feil/mangler eller andre ikke-kontraktsmessige forhold ved leverte VA-produkter straks, senest innen 1 – en – uke etter at de er levert, og i alle tilfelle før varene tas i bruk. Dersom Kunden ikke gir slik pliktig varsel innen den angitte frist, mister Kunden retten til å fremsette krav på grunnlag av feil/mangler ved de leverte varer.
- 6.4 Varsel etter pkt. 6.3 skal inneholde opplysninger om art og omtrentlig omfang av feil/mangler og andre ikke-kontraktsmessige forhold ved de leverte VA-produkter, og så vidt mulig opplyse om konsekvenser av feil/mangler m.v.



BUC **BRØDR. ULVESTAD** **CEMENTVAREFABRIKK AS**

Betongvareprodusent med fokus på produkter til vann og avløp

Telefon: 71 22 81 26 www.buc.no

6315 INNFJORDEN - MØRE OG ROMSDAL