

BUC BRØDR. ULVESTAD CEMENTVAREFABRIKK AS



PRISLISTE 2022

6315 INNFJORDEN Telefon: 71 22 81 26 www.buc.no post@buc.no

Godkjent av

 **KONTROLLRÅDET**

Medlem av

 **BASAL**

INNHALDSFORTEGNELSE

KUMMER	1
DN 1000 - 2000	
KJEGLER OG TOPPLATER.....	2
DN 1000 - 2000	
KUMMER OG KUMDELER	3
DN 650 og DN 800	
VANNKUMMER	4 OG 5
DN 1200 - 2000	
BETONGKUMMER M. RENNELØP, OPTIKUM, FLEXIKUM	6
BETONGRØR OG RØRDELER	7
ig- falsrør DN 300 - 1000, DN 1200 F-124 Falsrør	
BEKKEINNTAK, SKRÅINGS-SKJOLD, VINGEMUR, STØTTEKLOSSER, TREKKEKUMMER	8
KJERNEBORINGER.....	9
BOREPAKNINGER	10
GATEGODS, LOKK, RISTER, RAMMER, DYKKERE OG KUMSTIGER	11
BASALS SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER.....	12

KUMMER

DN 1000-1200-1400-1600-2000

VARENUMMER VARENAVN ENH VEKT TONN PRIS FRA FABRIKK

DN 1000 BASAL KUMMER

100308	1000x300 mm KUMRING	stk	0.220	970.-
100508	1000x500 mm KUMRING	stk	0.370	970.-
1001008	1000x1000 mm KUMRING	stk	0.740	1638.-
1001508	1000x1500 mm KUMRING	stk	1.140	2333.-
1005078	1000x580 mm KUMRING M/BUNN	stk	0.650	1837.-
10010078	1000x1080 mm KUMRING M/BUNN	stk	1.000	2426.-
10015078	1000x1580 mm KUMRING M/BUNN	stk	1.400	3214.-

DN 1000 BASAL IFS-KUM

10015075	1000x1580 mm IFS KUM Inkl. utløpsdykker 160 og IFS plast utrustning	stk	1.400	5146.-
----------	--	-----	-------	---------------

DN 1200 BASAL KUMMER

120308	1200x300 mm KUMRING	stk	0.270	1205.-
120508	1200x500 mm KUMRING	stk	0.450	1205.-
1201008	1200x1000 mm KUMRING	stk	0.900	2097.-
1201508	1200x1500 mm KUMRING	stk	1.350	3154.-
1205078	1200x580 mm KUMRING M/BUNN	stk	0.830	2203.-
12010078	1200x1080 mm KUMRING M/BUNN	stk	1.300	3069.-
12015078	1200x1580 mm KUMRING M/BUNN	stk	1.750	4196.-

DN 1400 BASAL KUMMER

140358	1400x300 mm KUMRING	stk	0.370	1638.-
140508	1400x500 mm KUMRING	stk	0.530	1638.-
1401008	1400x1000 mm KUMRING	stk	1.060	2884.-
1405078	1400x580 mm KUMRING M/BUNN	stk	1.000	3147.-
14010078	1400x1080 mm KUMRING M/BUNN	stk	1.530	3960.-

DN 1600 BASAL KUMMER

160308	1600x300 mm KUMRING	stk	0.350	1941.-
160508	1600x500 mm KUMRING	stk	0.600	1941.-
1601008	1600x1000 mm KUMRING	stk	1.200	3147.-
1605078	1600x560 mm KUMRING M/BUNN	stk	1.400	3410.-
16010078	1600x1060 mm KUMRING M/BUNN	stk	2.000	4590.-

DN 2000 BASAL KUMMER

200308	2000x300 mm KUMRING	stk	0.600	4540.-
200508	2000x500 mm KUMRING	stk	0.930	4540.-
2001008	2000x1000 mm KUMRING	stk	1.920	6558.-
2005078	2000x560 mm KUMRING M/BUNN	stk	2.000	6285.-
20010078	2000x1060 mm KUMRING M/BUNN	stk	3.000	8070.-

KJEGLER OG TOPPLATER

DN 1000-1200-1400-1600-2000

VARENUMMER	VARENAVN	ENH	VEKT TONN	PRIS FRA FABRIKK
------------	----------	-----	-----------	------------------

DN 1000-1200-1400 BASAL KJEGLER

10065508	1000-650x500 mm EKSENTRISK KJEGLE	stk	0.410	1194.-
12065508	1200-650x500 mm EKSENTRISK KJEGLE	stk	0.550	1968.-
14065608	1400-650x600 mm SENTRISK KJEGLE	stk	0.700	2360.-
140651008	1400-650x1000 mm EKSENTRISK KJEGLE	stk	0.900	2623.-

DN 1600 BASAL KJEGLER

160651008	1600-650x1000 mm EKSENTRISK KJEGLE	stk	1.100	3278.-
16065708	1600-650x700 mm SENTRISK KJEGLE	stk	0.810	3278.-

DN 2000 BASAL KJEGLE

200651008	2000-650x800 mm SENTRISK KJEGLE	stk	1.500	forespørsel
-----------	---------------------------------	-----	-------	--------------------

DN 1000-1200-1400-1600 BASAL TOPPLATER (byggehøyde 150mm)

10065208	1000x150 mm TOPPLATE	stk	0.350	1443.-
12065208	1200x150 mm SENTRISK TOPPLATE	stk	0.490	2360.-
12065208	1200x150 mm EKSENTRISK TOPPLATE	stk	0.490	2360.-
14065208	1400x150 mm SENTRISK TOPPLATE	stk	0.650	3147.-
14065218	1400x150 mm EKSENTRISK TOPPLATE	stk	0.650	3147.-
16065208	1600x150 mm SENTRISK TOPPLATE	stk	0.900	3935.-
16065218	1600x150 mm EKSENTRISK TOPPLATE	stk	0.900	3935.-

DN 2000 BASAL TOPPLATER (byggehøyde 165 mm)

20065208	2000x165 mm SENTRISK TOPPLATE	stk	1.500	5801.-
20065218	2000x165 mm EKSENTRISK TOPPLATE	stk	1.500	5801.-

Topplatene leveres med mannhull standard Ø 650 eller Ø 800.

KUMPAKNINGER

DN 1000-2000

10010098	1000 F-118 GLIDEPKNING	stk		247.-
12010098	1200 F-118 GLIDEPKNING	stk		277.-
14010098	1400 F-118 GLIDEPKNING	stk		305.-
16010098	1600 F-118 GLIDEPKNING	stk		359.-
20010098	2000 F- 118 GLIDEPKNING	stk		413.-

KUMMER OG KUMDELER

DN 650, DN 800

VARENUMMER	VARENAVN	ENH	VEKT TONN	PRIS FRA FABRIKK
------------	----------	-----	-----------	------------------

DN 650 BASAL KUMRINGER NOT/FJÆR

6530	650x300 mm KUMRING	stk	0.120	529.-
6550	650x500 mm KUMRING	stk	0.200	688.-
65100	650x1000 mm KUMRING	stk	0.400	1191.-
65507	650x500 mm KUMRING M/BUNN	stk	0.290	1058.-
651007	650x1000 mm KUMRING M/BUNN	stk	0.480	1456.-
651507	650x1500 mm KUMRING M/BUNN	stk	0.680	1914.-

N 650 HJELPESLUK

6550773	650x500 KUM SKRÅSTØPT BUNN	stk	0.350	1236.-
---------	----------------------------	-----	-------	---------------

DN 650 SANDFANGKJEGLE

654035	650-400x350 mm SANDFANGKJEGLE	stk	0.110	629.-
--------	-------------------------------	-----	-------	--------------

650MM BASAL BETONGLOKK MED HULL FOR GATERISTER

653010	650x100 mm BETONGLOKK M/300 mm HULL	stk	0.110	720.-
654010	650x100 mm BETONGLOKK M/400 mm HULL	stk	0.110	720.-

DN 650 BETONGLOKK FOR KJEGLETOPP OG 650 MM RINGER

657907	DN 650 BETONGLOKK UTV.DIA.790 mm	stk	0.075	655.-
--------	----------------------------------	-----	-------	--------------

DN 650 MM BASAL JUSTERINGSRINGER NOT/FJÆR

6510	650x100 mm JUSTERINGSRING	stk	0.040	330.-
6515	650x150 mm JUSTERINGSRING	stk	0.060	397.-
6520	650x200 mm JUSTERINGSRING	stk	0.080	423.-

DN 650 MM JUSTERINGSRINGER AV PLAST

6507	650x050 mm DEMPERING-JUSTERING plast	stk	0.010	737.-
6509	650x050 mm DEMPE/AVSLUTNINGSRING plast	stk	0.015	737.-

DN 650 STØTTERING I ALUMINIUM

6506	650 mm STØTTERING I ALUMINIUM	stk		350.-
------	-------------------------------	-----	--	--------------

DN 800 MM JUSTERINGSRINGER

8010	800x150 mm JUSTERINGSRING BUC	stk	0.072	452.-
8020	800x200 mm JUSTERINGSRING BUC	stk	0.096	545.-
8005	800x050 mm JUSTERINGSRING resirkulert plast	stk	0.020	655.-
8100	800x100 mm JUSTERINGSRING resirkulert plast	stk	0.030	922.-
8008	800x050 mm DEMPE/AVSLUTNINGSRING plast	stk		2143.-
8006	800 mm STØTTERING I ALUMINIUM BASAL	stk		442.-

Andre høyder på forespørsel.

VANNKUMMER Konsoll 112-2

DN 1200-1400-1600-2000

VARENUMMER VARENAVN ENH VEKT TONN PRIS FRA FABRIKK

VANNKUM med innstøpte M 27 bolter

120100727	1200x1080mm KUMRING m/bunn og innst. M27 bolter	stk	1.500	4890.-
140100727	1400x1080mm KUMRING m/bunn og innst. M27 bolter	stk	1.700	5790.-
160100727	1600x1060mm KUMRING m/bunn og innst. M27 bolter	stk	2.100	6427.-
200100727	2000x1060mm KUMRING m/bunn og innst. M27 bolter	stk	3.100	9638.-
240100727	2400x1130mm KUMRING m/bunn og innst. M27 bolter	stk	6.200	forespørsel

KONSOLL STJERNEBJØNN

5340	DN100 Ulefos Stjernebjønn, komplett		0.061	4202.-
5341	DN150 Ulefos Stjernebjønn, komplett		0.064	4288.-
5342	DN200 Ulefos Stjernebjønn, komplett		0.066	4374.-

FURNES KONSOLL 112-2

53011	Furnes konsoll 112-2 DN 100, kombiarmatur			4531.-
53012	Furnes konsoll 112-2 DN 150, kombiarmatur			4060.-
53015	Furnes konsoll 112-2 DN 200, kombiarmatur			4332.-

VANNKUM med innstøpte M36 bolter for Furnes konsoll 112-2 DN 250-300

160100736	1600x1060mm KUMRING m/bunn og innst. M36 bolter	stk	2.100	9779.-
200100736	2000x1060mm KUMRING m/bunn og innst. M36 bolter	stk	3.100	12971.-
240100736	2400x1130mm KUMRING m/bunn og innst. M36 bolter	stk	6.200	forespørsel

FURNES KONSOLL 112-2

53014	Furnes konsoll 112-2 DN 250-300, kombiarmatur	stk		7024.-
-------	---	-----	--	---------------

VANNKUMMER

DN 1200-1400-1600-2000

VARENUMMER VARENAVN ENH VEKT TONN PRIS FRA FABRIKK

VANNKUMMER MED 2 MULTIKONSOLLSKINNER: Rørdimensjon DN 100-150-200

120100758	1200x1080 mm KUMRING m/bunn 2 multikonsollskinner	stk	1.500	7848.-
140100758	1400x1080 mm KUMRING m/bunn 2 multikonsollskinner	stk	1.700	8377.-
160100758	1600x1060 mm KUMRING m/bunn 2 multikonsollskinner	stk	2.100	9012.-
200100758	2000x1060 mm KUMRING m/bunn 2 multikonsollskinner	stk	3.100	12156.-

VANNKUMMER MED 4 MULTIKONSOLLSKINNER: Rørdimensjon DN 250-300-400

160100768	1600x1060mm KUMRING m/bunn 4 multikonsollskinner	stk	2.100	12460.-
200100768	2000x1060mm KUMRING m/bunn 4 multikonsollskinner	stk	3.100	15458.-
240100768	2400x1130mm KUMRING m/bunn 4 multikonsollskinner	stk	6.200	foresp.

MULTIKONSOLL BRAKETTER

53001	2 braketter DN 100	sett		1034.-
53002	2 braketter DN 150	sett		1688.-
53004	2 braketter DN 200	sett		1922.-
53005	2 braketter DN 250 PN 10	sett		3663.-
53006	2 braketter DN 250 PN 16	sett		3663.-
53007	2 braketter DN 250 PN 25	sett		7390.-
53008	2 braketter DN 300 PN 10	sett		3798.-
53009	2 braketter DN 300 PN 16	sett		4090.-
53010	2 braketter DN 400 PN 10	sett		18219.-
53011	2 braketter DN 400 PN 16	sett		19102.-

DN 100, DN150 og DN200 bruker 2 stk. skinner pr.sett.

DN250, DN300 DN 400 bruker 4 skinner.

BETONGKUMMER M.RENNELØP

VARENUMMER	VARENAVN	ENH	VEKT TONN	PRIS FRA FABRIKK
------------	----------	-----	-----------	------------------

BUNNSEKSJON MED RENNELØP, Komplet med AR-pakning for utløp.

10016170	1000x800 mm Y-renneløpskum 160 utløp	stk	1.200	4180.-
10020200	1000x800 mm Y-renneløpskum 200 utløp	stk	1.200	4180.-
10025259	1000x800 mm Y-renneløpskum 250 utløp	stk	1.200	4180.-

Disse kummene har kun mufte inkl. AR-pakning for utløpet. Innløpet må her bores etter kundens spesifikasjoner, og prisene beregnes etter prislista for boring og pakninger. Disse kummene kan også tilpasses pragma rør både for utløp og innløp.

BASAL OPTIKUM DN 1000 mm

Betongkum med plast rennebunn integrert i bunnseksjonen, den optimale kum for spillvann.

10016171	1000x880 mm OPTIKUM 160 rett løp	stk	1.200	6557.-
10016174	1000x880 mm OPTIKUM 160 rett venstre	stk	1.200	7169.-
10016175	1000x880 mm OPTIKUM 160 rett høygre	stk	1.200	7169.-
10016173	1000x880 mm OPTIKUM 160 kråkefot	stk	1.200	7877.-
10020717	1000x880 mm OPTIKUM 200 rett løp	stk	1.200	6620.-
10020204	1000x880 mm OPTIKUM 200 rett venstre	stk	1.200	7603.-
10020205	1000x880 mm OPTIKUM 200 rett høygre	stk	1.200	7603.-
10020203	1000x880 mm OPTIKUM 200 kråkefot	stk	1.200	8381.-
10025171	1000x880 mm OPTIKUM 250 rett løp	stk	1.200	7218.-
10025254	1000x880 mm OPTIKUM 250 rett venstre	stk	1.200	8120.-
10025255	1000x880 mm OPTIKUM 250 rett høygre	stk	1.200	8120.-
10025253	1000x880 mm OPTIKUM 250 kråkefot	stk	1.200	8998.-
10025313	1000x880 mm OPTIKUM 315 rett løp	stk	1.200	7806.-
10025316	1000x880 mm OPTIKUM 315 rett venstre	stk	1.200	7998.-
10025317	1000x880 mm OPTIKUM 315 rett høygre	stk	1.200	7998.-
10025315	1000x880 mm OPTIKUM 315 kråkefot	stk	1.200	9900.-

BASAL OPTIKUM DN 650 mm

6515160	650x1500mm OPTIKUM 160 rett løp	stk	900	5413.-
6515360	650x1500mm OPTIKUM 160 kråkefot	stk	900	6963.-

Vi leverer også Flexikum for DV rør og PVC rør, for dimensjonene 250-315-400.

1009025	1000x900 mm FLEXIKUM 250 hovedløp		1.800	
1009031	1000x900 mm FLEXIKUM 315 hovedløp		1.800	
1009040	1000x900 mm FLEXIKUM 400 hovedløp		1.800	

Kummene må prises i hvert enkelt tilfelle, da de blir laget i mange spesialvarianter.

BETONGRØR OG RØRDELER

Ig-FALSRØR DN 300-1000 BUC F-124 NS 3121 DN 1200

VARENUMMER VARENAVN ENH VEKT TONN PRIS FRA FABRIKK

DN 300 BASAL ig-FALSRØR MED 75 mm GODSTYKKELSE

30238	300x2000mm ig-FALSRØR overdekning 0.5-8m Røret har ei lita muffe som bygger ut ca.15mm.	stk	0.460	786.-
30308	300 mm ig-SPISSVENDER	stk	0.460	955.-
30118	300 mm ig-BEND 11 grader	stk	0.031	på forespørsel
30228	300 mm ig-BEND 22 grader	stk	0.060	på forespørsel

DN 400 BASAL ig-FALSRØR

40238	400x2000 mm ig-FALSRØR overdekning 0.5-7m	stk	0.660	1073.-
40408	400 mm ig-SPISSVENDER	stk	0.660	1073.-
40118	400 mm ig-BEND 11 grader	stk	0.120	på forespørsel
40228	400 mm ig-BEND 22 grader	stk	0.150	på forespørsel

DN 500 BASAL ig-FALSRØR

50208	500x2000 mm ig-FALSRØR overdekning 0.5-6m	stk	0.860	1430.-
50508	500 mm ig-SPISSVENDER	stk	0.800	1430.-
50118	500 mm ig-BEND 11-15 grader	stk		på forespørsel

DN 600 BASAL ig-FALSRØR

60208	600x2000 mm UARMERT ig-FALSRØR 0.5-4m	stk	1.000	1669.-
60218	600x2000 mm ARMERT ig-FALSRØR 0.5-5 m	stk	1.000	2266.-
60608	600 mm ig-SPISSVENDER, ARMERT	stk	1.000	2385.-
60118	600 mm ig-BEND 11-15 grader	stk	0.170	på forespørsel

DN 800 BASAL ig-FALSRØR

80218	800x2000 mm ARMERT ig-FALSRØR 0.5-4m	stk	1.600	3577.-
80808	800 mm ig-ARMERT SPISSVENDER	stk	1.500	4173.-
80158	800 mm ig-BEND 15 grader	stk	0.250	på forespørsel

DN 1000 BASAL ig-FALSRØR

1002038	1000x2000 mm ARMERT ig-FALSRØR 0.5-3m	stk	2.000	4767.-
100201008	1000x2000 mm SPISSVENDER	stk	2.000	5167.-

Andre overdekninger kan produseres etter bestilling, pris på forespørsel.

GLIDEMIDDEL

9997	F992 Glidemiddel		4 kg	679.-
------	------------------	--	------	--------------

DN 1200 F-124 FALSRØR (rør med løs pakning)

1202041	1200x2000 F-124 ARMERT FALSRØR 0,5-3m	stk	2.900	5723.-
12020120	1200x2000 mm SPISSVENDER	stk	2.900	6200.-
1202099	1200mm F-124 GLIDEPÅKNINGER	stk		554.-

Andre overdekninger kan produseres etter bestilling, pris på forespørsel.

BEKKEINNTAK, SKRÅNING-SKJOLD, VINGEMUR STØTTEKLOSSER, TREKKEKUMMER.

VARENUMMER VARENAVN ENH VEKT PRIS FRA FABRIKK

BASAL BEKKEINNTAK

1209040	BEKKEINNTAK med 400 mm ig-utløp	stk	0.750	5247.-
1209050	BEKKEINNTAK med 500 mm ig-utløp	stk	0.750	5247.-
1209060	BEKKEINNTAK med 600 mm ig-utløp	stk	0.750	5247.-
1209000	BEKKEINNTAK uten utløpshull, beregnet for boringer	stk	0.800	4853.-
1209020	RIST FOR BEKKEINNTAK, galvanisert	stk	0.28	3600.-

SKRÅNING-SKJOLD, Bekkeinntak uten bunn og utløpshull

1208000	SKRÅNING-SKJOLD	stk	0.550	3147.-
---------	-----------------	-----	-------	---------------

HINGEMUR

2901813	HINGEMUR DN800-1200 utløp	stk	3.300	17490.-
291820	RIST FOR HINGEMUR, galvanisert	stk		5537.-

STØTTEKLOSS

2270	Type 1- Passer til rør DN 100-DN150 Avvinkling grader: 11-90	stk	0.360	2038.-
2271	Type 2-Passer til rør DN 200-DN300 Avvinkling grader 11-90	stk	0.950	2674.-

TREKKEKUMMER

40101	TK 1- innv.mål lxbxh: 720x700x500,700,900	stk	h.500 0.300 h.700 0.370 h.900 0.470	3482.-
40102	TK 2- innv.mål lxbxh:1420x700x500,700,900	stk	h.500 0.475 h.700 0.665 h.900 0.850	4383.-
40103	TK 3- innv.mål lxbxh:2120x700x500,700,900	stk	h.500 0.800 h.700 1.120 h.900 1.440	6726.-
	Oppbygning - pris på forespørsel			
	Andre trekkekummer - pris på forespørsel			

TREKKEKUMLOKK- Lokk og ramme

401015	TK 1- Flytende ramme med firkantlokk Innv.mål: lxbxh 710x685x200	stk	0.130	6477.-
401025	TK 2- Flytende ramme med firkantlokk Innv.mål :lxbxh 1403x688x200	stk	0.230	10966.-
401035	TK 3- Flytende ramme med firkantlokk Innv.mål: lxbxh 2088x688x200	stk	0.329	16926.-
	Andre typer lokk- pris på forespørsel			

KJERNEBORINGER

Kjerneboringene utføres i standard kummer og bekkeinntak

VARENUMMER	VARENAVN	PRIS
------------	----------	------

533	53 mm HULL	276.-
753	75 mm HULL	276.-
1012	101 mm HULL	276.-
1383	138 mm HULL	318.-
1503	150 mm HULL	346.-
1863	186 mm HULL	346.-
2263	226 mm HULL	416.-
2503	250 mm HULL	416.-
2623	262 mm HULL	416.-
2753	275 mm HULL	444.-
3053	305 mm HULL	490.-
3313	331 mm HULL	490.-
3413	341 mm HULL	495.-
3913	391 mm HULL	693.-
4263	426 mm HULL	831.-
4753	475 mm HULL	972.-
4823	482 mm HULL	1011.-
5243	524 mm HULL	1045.-
6083	608 mm HULL	1248.-
6503	650 mm HULL	1321.-
7073	707 mm HULL	1388.-
8203	820 mm HULL	1891.-
9203	920 mm HULL	2046.-
10403	1040 mm HULL	2750.-

BOREPAKNINGER

VARENUMMER VARENAVN RØRDIM.Utv.mål BORDIM. PRIS

AR-PAKNINGER F-910

539	F910 AR PVC	32	53	74.-
749	F910 AR PVC	40	75	87.-
759	F910 AR PVC	50	75	104.-
1019	F910 AR PVC	75	101	135.-
1389	F910 AR PVC	110	138	162.-
1509	F910 AR PVC	125	150	163.-
1869	F910 AR PVC	160	186	190.-
2269	F910 AR PVC	200	226	207.-
2509	F910 AR PVC	225	250	252.-
2759	F910 AR PVC	250	275	274.-
3419	F910 AR PVC	315	341	309.-
4269	F910 AR PVC	400	426	485.-
5269	F910 AR PVC	500	526	658.-

KOMBIPAKNINGER F-911

13898	F911 Kombi 1B	25-50	138	364.-
13899	F911 Kombi 1	60-100	138	324.-
25099	F911 Kombi 2	105-175	250	632.-
30599	F911 Kombi 2B	105-226	305	795.-
34199	F911 Kombi 3	195-280	341	903.-
42699	F911 Kombi 3B	250-368	426	1405.-
47599	F911 Kombi 4	286-400	475	1553.-
91199	BASAL MANIFOLD DN 32-40 EPDM4	(32-40) x6	250	885.-

X-STREAM SANDSTOPP F-930

1530	F930 Sandstopp X-Stream/IQ	150	211	444.-
2030	F930 Sandstopp X-Stream/IQ	200	262	409.-
2530	F930 Sandstopp X-Stream/IQ	250	331	776.-
3030	F930 Sandstopp X-Stream/IQ	300	391	1023.-
4030	F930 Sandstopp X-Stream/IQ	400	482	675.-
5030	F930 Sandstopp X-Stream/IQ	500	608	1147.-
6030	F930 Sandstopp X-Stream/IQ	600	707	798.-

GATEGODS, LOKK, RISTER, RAMMER, DYKKERE OG KUMSTIGER.

VARENUMMER VARENAVN ENH VEKT TONN PRIS FRA FABRIKK

Ø 650 LOKK, RISTLOKK OG RAMMER

2103	Flytende ramme Ø650 m/spalte Furnes	stk	0.046	1712.-
2104	Kumlokk Ø650 m/pinnesikre spetthull BASAL Furnes	stk	0.048	1912.-
2108	Kumlokk Ø650 m/slite-demp.ring, lås og tette spetthull Furnes	stk	0.065	2126.-
2105	Ristlokk Ø650 m/lås Furnes	stk	0,034	1912.-
2109	PRENIUM lokk med farget pakning(gul,sort,blå,grønn,rød)	stk	0,065	2780.-

Ø 800 LOKK OG RAMME

2120	Flytende ramme Ø800m/kontrollåpning Ulefos	stk	0.054	3954.-
2121	Lokk Ø800 påstøpt pakning og låsarm. ODIN-80L Ulefos	stk	0.064	4747.-

GATERIST (RENNESTENSSLUK) M.FLYTENDE RAMME

2130	Gaterist Ø300 UF 300-2 Ulefos	stk	0.043	1820.-
2131	Gaterist Ø400 UF 400-2 Ulefos	stk	0.060	2836.-

KUPPELRIST FOR Ø650 BETONG

2111	Kuppelrist for Ø650 KRUL- 65/20 (høg) Ulefos	stk	0.025	1700.-
2112	Kuppelrist for Ø650høyde 100mm (lav) Furnes	stk		1263.-

Andre lokk/rister og rammer- pris på forespørsel.

DYKKERE

2122	Dykker i støpejern Ø 150 betong/160 PVC, Furnes	stk		1185.-
2123	Dykker i støpejern Ø 200 betong/200 PVC, Furnes	stk		1545.-
2128	BASAL Plastdykker i PP plast for 160 PVC rør	stk		750.-
2129	BASAL Plastdykker i PP plast for 200 PVC rør	stk		820.-

KUMSTIGER

1514	Kumstige 4 trinn-med bøyle og brakett 1,12m	stk		595.-
1515	Kumstige 5 trinn-med bøyle og brakett	stk		725.-
1516	Kumstige 6 trinn-med bøyle og brakett 1,7m	stk		823.-
1518	Kumstige 7 trinn-med bøyle og brakett	stk		929.-
1519	Kumstige 8 trinn-med bøyle og brakett 2,24m	stk		1030.-
1520	Kumstige 9 trinn-med bøyle og brakett	stk		1109.-
1521	Kumstige 10 trinn-med bøyle og brakett 2,8m	stk		1230.-
1505	Monteringssett til stige	stk		115.-

BASALS SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR VA-PRODUKTER, BETONGPRODUKTER, VEI OG ANLEGGSPRODUKTER OG TJENESTER

1. FORMÅL OG OMFANG

Disse leveringsbetingelsene gjelder ved alle leveranser av VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester (med dette kalt VA-produkter) fra Leverandøren med mindre annet er særskilt avtalt i forbindelse med den enkelte leveranseavtale

2. KONTRAKTSDOKUMENTENE

Levering av VA-produkter fra Leverandøren skjer i henhold til den avtale som fremgår av eget avtaledokument hvis slikt er opprettet, tilbud, bestilling, kontraktsdokumentene for øvrig, som disse leveringsbetingelsene skal anses å være en del av og/eller ordrebekreftelse. Står ordrebekreftelse, kontraktsdokumentene, tilbud eller bestilling i strid med hverandre, skal de gjelde i den overnevnte rekkefølge.

3. TILBUD – PRIS

- 3.1 Tilbud avgitt fra Leverandøren er gyldig i åtte uker fra tilbudsdato.
- 3.2 Den pris som er gitt i tilbud/angitt i kontrakt er eksklusive merverdiavgift, og er basert på tilbudstidspunktets pris og lønnsnivå. Den gitte pris justeres i samsvar med økningen i SSB's bygge-kostnadsindeks fra tilbuds- til leveringstidspunkt med mindre annet er særskilt avtalt.

4. KVALITET – SPESIFIKASJON

- 4.1 VA-produkter fra Leverandøren leveres iht den gjeldende Norske Standard eller Basal standard for den enkelte vare. Om den enkelte vare ikke er standardisert, leveres den iht de tekniske krav som ellers må forventes i den retningsgivende standard, eller iht Kontrollrådets bestemmelser. For VA-produkter som det ikke gjelder noen bestemt standard for, gjelder Leverandørens egne produktspesifikasjon som oppgis ved forespørsel. Dersom det foretas endringer i de tekniske krav som stilles til VA-produkter etter at avtale er inngått, kan Kunden før avtalt leveringsdag skriftlig kreve leveransen endret for å etterkomme de endrede krav. Leverandøren har i slike tilfelle krav på kompensasjon for evt. merutgift som endringene medfører, og han kan kreve nødvendig utsettelse med levering.
- 4.2 VA-produkter fra Leverandøren skal være merket med de betegnelser og identifikasjoner som er vanlig for den enkelte varetype.

5. LEVERING – RISIKOOVERGANG

- 5.1 Skal Kunden hente bestilte VA-produkter hos Leverandøren (hentekjøp), anses varene for levert når lasting på transportmiddel tar til. Er VA-produkter avtalt "fritt opplastet" skjer levering når varene er opplastet på transportmiddelet.
- 5.2 Er det avtalt at bestilte VA-produkter skal sendes fra Leverandøren til Kunden (sendekjøp), skjer levering når VA-produkter blir overgitt til fraktfører eller speditør. Leverandøren skal ved sendekjøp gi Kunden opplysninger som har vesentlig betydning for mottagelse av varene.

5.3 Dersom Leverandøren skal transportere bestilte VA-produkter til Kundens sted eller annen oppgitt mottakeradresse, skjer levering ved lossing på mottakerstedet. Kunden skal sørge for adkomstvei fra offentlig vei til leveringsstedet og for interne transportveier, samt at Kundens mottakelsesforhold tillater leveranse på angitt måte. Dersom Kunden ikke sørger for dette, har Leverandøren krav på dekning av de ekstraavgifter som måtte oppstå, herunder ekstraavgifter ved eventuell reduksjon av det pr. tilbudsdagen tillatte akseltrykk på den eller de veier som må benyttes for å få levert de bestilte VA-produkter.

5.4 Risikoen for bestilte VA-produkter går over på Kunden når de er levert iht pkt. 5.1-5.3 ovenfor. Kunden har etter dette tidspunkt risikoen om VA-produkter går tapt, skades eller minskes som følge av hendelse som ikke beror på Leverandøren.

5.5 Finner Leverandøren at han ikke kan overholde avtalt leveringstidspunkt, skal Kunden varsles uten ugrunnet opphold. Leverandøren skal da underrette Kunden om når levering kan gjennomføres.

5.6 Når Leverandøren skal sørge for transport, skal Kunden underrette Leverandøren i god tid dersom transporten ikke kan gjennomføres slik Leverandøren har angitt. Kunden skal underrette Leverandøren om når transporten kan gjennomføres.

5.7 Følgeseddel som angir hva forsendelsen omfatter, skal medfølge varen ved utlevering til Kunden.

6. UNDERSØKELSE – VARSEL – FRISTER

- 6.1 Når bestilte VA-produkter er levert til kunden eller hans representant (eks. fraktfører eller speditør), har Kunden eller hans representant plikt til så snart han har mulighet til det, å foreta nødvendig undersøkelse og kontroll av de leverte varer for å fastslå om det er overensstemmelse mellom de leverte varer og følgeseddel, avtale/bestilling, samt om de leverte varer er beheftet med konstaterbare feil/mangler.
- 6.2 Ved levering og legging av T-merkede betongrør og kummer, skal disse trykkprøves før grøften fylles igjen.
- 6.3 Kunden har plikt til skriftlig å varsle Leverandøren om feil/mangler eller andre ikke-kontraktsmessige forhold ved leverte VA-produkter straks, senest innen 1 – en – uke etter at de er levert, og i alle tilfelle før varene tas i bruk. Dersom Kunden ikke gir slik pliktig varsel innen den angitte frist, mister Kunden retten til å fremsette krav på grunnlag av feil/mangler ved de leverte varer.
- 6.4 Varsel etter pkt. 6.3 skal inneholde opplysninger om art og omtrentlig omfang av feil/mangler og andre ikke-kontraktsmessige forhold ved de leverte VA-produkter, og så vidt mulig opplyse om konsekvenser av feil/mangler m.v.



BUC **BRØDR. ULVESTAD** **CEMENTVAREFABRIKK AS**

Betongvareprodusent med fokus på produkter til vann og avløp

Telefon: 71 22 81 26 www.buc.no

6315 INNFJORDEN - MØRE OG ROMSDAL